



**Lamborghini**  
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

## SOBNI KLIMA UREĐAJ

cod. 3QE48170SR - rev 03 - 06/2025



Skenirajte QR kod da pročitate priručnik na drugim jezicima

**CE App Lamborghini Caloreclima AC Split**

**SR KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA PAMETNI KOMPLET**



# **SADRŽAJ**

<b>① SPECIFIKACIJE .....</b>	<b>1</b>
<b>② MERE OPREZA .....</b>	<b>1</b>
<b>③ PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE</b>	<b>2</b>
<b>④ UGRADNJA PAMETNOG KOMPLETA (bežičnog modula).....</b>	<b>3</b>
<b>⑤ REGISTRACIJA KORISNIKA.....</b>	<b>5</b>
<b>⑥ KONFIGURISANJE MREŽE.....</b>	<b>7</b>
<b>⑦ KAKO SE KORISTI APLIKACIJA .....</b>	<b>18</b>
<b>⑧ SPECIJALNE FUNKCIJE .....</b>	<b>20</b>

## **IZJAVA O SAOBRAZNOSTI**

Ovim, Ferroli s.p.a. izjavljuje da je tip radio opreme [oznaka tipa radio opreme] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<https://www.ferroli.com>

# **1 SPECIFIKACIJE**

Model: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109

Tip antene: Antena sa štampanom pločom

Frekvencijski opseg: 2400–2483,5 MHz

Radna temperatura: 0°C – 45°C

Radna vlažnost: 10% – 85%

Ulagana struja: DC 5 V/500 mA

Maksimalna izlazna snaga: < 20 dBm

BLE: 2402 - 2480MHz, Potenza TX: < 10dBm

# **2 MERE OPREZA**

- Relevantni sistem: iOS, Android.
- Vodite računa da vam uvek bude instalirana najnovija verzija aplikacije.
- Pošto se mogu desiti specifične situacije, izričito naglašavamo sledeće: Nisu svi Android i iOS sistemi kompatibilni sa ovom aplikacijom. Ne snosimo odgovornost ni za kakav problem koji proistekne usled nekompatibilnosti.

## **• Strategija bežične bezbednosti**

Pametni komplet podržava samo šifrovanje WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE i odsustvo šifrovanja. Šifrovanje WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE se ne preporučuje.

## **• Oprez**

- Zbog drugačije situacije na mreži, kontrolni procesi ponekad mogu isteći. Ako se to desi, sadržaj prikazan na tabli i u aplikaciji možda neće biti isti; nemojte da vas to zbuni.
- Kamera pametnog telefona treba da ima bar 5 miliona piksela da bi pravilno skenirala QR kôd.

- Zbog drugačije situacije na mreži, ponekad može doći do isteka zahteva, pa je neophodno ponoviti konfigurisanje mreže.
- Sistem aplikacije može da se ažurira bez najave radi poboljšavanja funkcija proizvoda. Stvarni proces konfigurisanja mreže može malo da se razlikuje u odnosu na priručnik; prednost ima stvarni proces.
- Za dodatne informacije pogledajte servisni veb-sajt.

### **3 PREUZIMANJE I INSTALIRANJE APLIKACIJE**

**OPREZ:** Sledeći QR kôd je dostupan samo za preuzimanje aplikacije. Potpuno se razlikuje od QR koda koji se dobija uz PAMETNI KOMPLET.



**Android**



**iOS**

- ☒Korisnici koji imaju Android telefon: Skenirajte QR kôd za Android ili idite na Google Play prodavnicu, potražite aplikaciju „Ferroli Control“ i preuzmite je.
- ☒Korisnici koji imaju iOS: Skenirajte QR kôd za iOS ili idite na App Store, potražite aplikaciju „Ferroli Control“ i preuzmite je.

## 4 INSTALIRAJTE SMART KIT (BEŽIČNI MODUL)

### UPOZORENJE

Ova oprema treba da se instalira i koristi sa minimalnom udaljenošću od 20 cm između pametnog kompletka i vašeg tela.

SMART KIT



1. Pre nego što nastavite, isključite napajanje i uverite se da imate sve što vam je potrebno za instalaciju.
2. Uklonite zaštitnu kapicu sa pametnog kompletka (bežičnog modula).
3. Otvorite prednju ploču i umetnite pametni komplet (bežični modul) u rezervisani interfejs.
4. Pričvrstite QR kod koji ste dobili uz pametni komplet (bežični modul) na bočnu ploču uređaja, osiguravajući da ga mobilni telefon može lako skenirati. Alternativno, korisnik može da slika QR kod i sačuva ga na svom telefonu.





fig. 1 -

## NAPOMENA


Ovaj interfejs je kompatibilan samo sa SMART KIT-om (bežičnim modulom) koji je obezbedio proizvođač.

## **5 REGISTRACIJA KORISNIKA**

- Vodite računa da vaš mobilni uređaj bude povezan na bežični ruter. Uz to, bežični ruter se već povezivao na internet pre registracije korisnika i konfigurisanja mreže.
- Bolje je prijaviti se na imejl i aktivirati registrovani nalog klikom na link za slučaj da ste zaboravili lozinku. Možete se prijavljivati pomoću spoljnih naloga.




Android



iOS

① Kliknite na „Create Account“ (Otvori nalog)



- ② Unesite imejl adresu i lozinku,  
pa kliknite na „Register“  
(Registrujte se)

## **6 KONFIGURISANJE MREŽE**

### **Oprez**

- Važno je da se „zaborave“ druge okolne mreže i da se osigura da se Android ili iOS uređaj povezuje samo na bežičnu mrežu koju želite da konfigurišete.
- Vodite računa da bežična funkcija Android ili iOS uređaja pravilno radi i da se može automatski povezati na vašu prvobitnu bežičnu mrežu.

### **Važna napomena:**

Korisnik mora da obavi sve korake u roku od 8 minuta nakon uključivanja klima-uređaja, jer u suprotnom morate ponovo da ga uključite.

#### **■ Korišćenje Android ili iOS uređaja za konfigurisanje mreže**

- Uverite se da je mobilni uređaj već bio povezivan na bežičnu mrežu koju želite da koristite. Uz to, treba da se „zaborave“ druge nebitne bežične mreže da ne bi ometale proces konfigurisanja.
- Isključite napajanje klima-uređaja strujom.
- Povežite napajanje klima-uređaja strujom, pa uzastopno sedam puta u 10 sekundi pritisnite dugme „LED DISPLAY“ (LED DISPLAY) ili „DO NOT DISTURB“ (NE UZNEMIRAVATI).
- Kad se na klima-uređaju prikaže „AP“ (Pristupna tačka), to znači da je bežična funkcija klima-uređaja već ušla u režim „AP“ (Pristupna tačka).


### **Napomena:**

Ima dva načina da se dovrši konfigurisanje mreže:


- Konfigurisanje mreže putem Bluetooth skeniranja
- Konfigurisanje mreže putem biranja tipa uređaja

## Konfigurisanje mreže putem Bluetooth skeniranja


Napomena: Vodite računa da vam je Bluetooth na mobilnom uređaju uključen.




① Pritisnite „+ Add Device“ (+ Dodaj uređaj)




② Pritisnite „Scan for nearby devices“ (Skeniraj obližnje uređaje)




③ Sačekajte da nađe pametne uređaje, pa kliknite da ih dodate




④ Izaberite kućnu bežičnu mrežu i unesite lozinku




⑤ Sačekajte da se poveže na mrežu



⑥ Kad konfigurisanje uspe, možete da promenite podrazumevani naziv.




⑦ Možete izabrati neki postojeći naziv ili odrediti novi.




⑧ Kad Bluetooth konfigurisanje mreže uspe, moći ćete da vidite uređaj na listi.


## Konfigurisanje mreže putem biranja tipa uređaja:



- ① Ako Bluetooth konfigurisanje mreže ne uspe, izaberite tip uređaja.



② Primenite gorenavedene korake da uđete u režim „AP“ (Pristupna tačka).




③ Izaberite način konfigurisanja mreže.

④ Izaberite način „Scan the QR code“ (Skenirajte QR kôd).


**NAPOMENA:** Koraci ③ i ④ odnose se samo na Android sisteme. iOS sistemi ne zahtevaju ta dva koraka.




⑤ Izaberite način „Manual Setup“ (Ručno konfigurisanje) (Android). Povežite se na bežičnu mrežu (iOS)



⑥ Unesite lozinku



⑦ Konfigurisanje mreže je uspelo



⑧ Kad konfigurisanje uspe, moći ćete da vidite uređaj na listi.


## **NAPOMENA:**

- Na kraju konfigurisanja mreže, aplikacija će vas na ekranu rečima obavestiti da je uspelo.
- Zbog različitog mrežnog okruženja, status uređaja će možda i dalje biti „Offline“ (Van mreže). Ako se takva situacija desi, neophodno je otvoriti i osvežiti listu uređaja u aplikaciji i proveriti da li je status uređaja prešao u „Online“ (Na mreži). Umesto toga, korisnik može i da isključi napajanje klima-uređaja i da ga ponovo uključi, nakon čega će status uređaja preći u „Online“ (Na mreži) posle nekoliko minuta.

## 7


# KAKO SE KORISTI APLIKACIJA

Uverite se da su i mobilni uređaj i klima-uređaj povezani na internet pre nego što pokušate da upravljate klima-uređajem putem interneta koristeći aplikaciju; uradite sledeće:



- ① Kliknite na „Sign in“  
(Prijavi me)

- ② Izaberite klima-uređaj.




③ Korisnik tada može da uključuje/isključuje klima-uređaj, menja mu režim rada, menja temperaturu, menja brzinu ventilatora i tako dalje.


### NAPOMENA:

Nisu sve funkcije aplikacije dostupne na klima-uređaju. Na primer: ECO, Turbo, funkcija Swing (Oscilovanje); dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

## ■ Raspored



Korisnik može da odredi nedeljni raspored uključivanja i isključivanja klima-uređaja u željeno vreme. Korisnik može i da izabere ponavljanje kako bi se taj raspored primenjivao na klima-uređaju svake nedelje.






## ■ Spavanje

Korisnik može da odredi željenu temperaturu koja će mu obezbiti prijatno spavanje.




## ■ Provera

Korisnik može jednostavno da proveri status rada klima-uređaja pomoću ove funkcije. Po završetku ove procedure, može prikazivati uobičajene stavke, abnormalne stavke i detaljne informacije.



## ■ Deljenje uređaja


Klima-uređajem može da upravlja više korisnika istovremeno, pomoću funkcije Share Device (Deljenje uređaja).



① Kliknite na „Shared QR code“ (QR kôd za deljenje)



② QR kôd će se prikazati.



③ Drugi korisnici moraju prvo da se prijave u aplikaciju „Nethome Plus“, pa da kliknu na „Add Share Device“ (Dodaj deljenje uređaj) na svom mobilnom telefonu, nakon čega će biti zatraženo da skeniraju QR kôd.

④ Sada drugi mogu da dodaju deljeni uređaj.

## **OPREZ:**

**Modeli bežičnog modula: US-OSK105, EU-OSK105**

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

**Modeli bežičnog modula: US-OSK106, EU-OSK106**

FCC ID:2AS2HMZNA22

IC:24951-MZNA22

**Modeli bežičnog modula: US-OSK109, EU-OSK109**

FCC ID: 2AS2HMZNA23

IC: 24951-MZNA23

Ovaj uređaj je usaglašen sa 15. delom Pravilnika FCC i sadrži predajnike/prijemnike izuzete od obaveze licenciranja, a koji su saobrazni sa RSS-ovima kanadskog Ministarstva inovacije, nauke i ekonomskog razvoja izuzetim od obaveze licenciranja.

Operacija je podložna sledeća dva uslova:

- (1) Ovaj uređaj ne izaziva štetne smetnje; i
- (2) Ovaj uređaj mora biti sposoban da prima sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazivati neželjen rad uređaja.

Uređaj koristite samo u skladu sa pruženim uputstvima. Promene ili modifikacije ove jedinice koje nije izričito odobrilo lice odgovorno za saobraznost moglo bi da ponište korisnikovu dozvolu da koristi ovu opremu.

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC-ovim ograničenjima zračenja propisanim za nekontrolisanu sredinu. Da bi se izbegao rizik da se premaže FCC-ova ograničenja izlaganju radio-frekvencijama, ljudi ne smeju da se približavaju anteni na manje od 20 cm tokom uobičajenog rada.

### **U Kanadi:**

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

**NAPOMENA:** Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio-frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više od sledećih mera:

- Okrenite prijemnu antenu na drugu stranu ili je prenestite na drugo mesto.
- Povećajte udaljenost od opreme do prijemnika.
- Priklučite opremu u utičnicu koja nije u istom kolu kao i prijemnik.
- Obratite se distributeru ili iskusnom radio/TV tehničaru ako vam treba pomoć.



LAMBORGHINI Caloreclima je brend FERROLI Spa grupe  
37047 San Bonifacio (Verona) Italija ▶ Via Ritonda 78/Tel. +39.045.6139411 ▶ faks +39.045.6100933  
[www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)  
Proizvedeno u Kini